




CABLE OFFTOXIC HFFR-LS-SR-CT 750 KCMIL (380 mm²) AL AA 8000 CPT 600V 90°C

Cables para instalaciones y construcciones residenciales, industriales y comerciales de baja tensión, ideales para lugares con alta concentración de personas y poca ventilación.




CABLE ACOMETIDA AL AA-8000 1x6+6 AWG XLPE / XLPE FR 90°C 600V

Cables de aluminio para acometidas aéreas de la red de baja tensión al medidor de energía eléctrica del usuario, 600 V



CABLE ACOMETIDA AL AA-8000 2x6+6 AWG XLPE / XLPE FR 90°C 600V

Cables de aluminio para acometidas aéreas de la red de baja tensión al medidor de energía eléctrica del usuario, 600 V



CABLE ACOMETIDA AL AA-8000 3 x 6 + 6 AWG XLPE / PVC 90°C 600V

Cables de aluminio para acometidas aéreas de la red de baja tensión al medidor de energía eléctrica del usuario, 600 V



CABLE XHHW-2 AL AA 8000 500 KCMIL XLPE FT-2 CT 90°C 600V

De conformidad con el Código Eléctrico Colombiano.



CABLE RHH/RHW-2 AL AA 8000 500 KCMIL XLPE FT-2 90°C 600V

De conformidad con el Código Eléctrico Colombiano.



CABLE USE-2 AL AA 8000 500 KCMIL XLPE FR 90°C 600V

Cables de aluminio serie 8000 para acometidas subterráneas, distribución residencial subterránea, de conformidad con el Código Eléctrico Colombiano.




CABLE MULTIPLEX AL 3 X 2/0 AWG + 1/0 AWG ACSR XLPE 90°C 600V


Redes trenzadas o compactas para distribución aérea de energía eléctrica, 600V



CABLE THHN/THWN-2-SR-CT 750 KCMIL AL AA 8000 600V 90°C


Cables para instalaciones y construcciones residenciales, industriales y comerciales de baja tensión (600V)






CABLE DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE – CCS 3 No. 12 HASTA 7 No. 6 AWG

Conductores de puesta a tierra, cables de guarda, conexiones a tierra para pararrayos, conexión de estructuras metálicas a electrodos a tierra, conexiones a tierra y demás usos en conformidad con el Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050).




CABLE DE ACERO RECUBIERTO DE ALUMINIO ACS 3 - No. 10 HASTA 7 No. 6 AWG

Conductores de puesta a tierra, cables de guarda, conexiones a tierra para pararrayos, conexión de estructuras metálicas a electrodos a tierra, conexiones a tierra y demás usos en conformidad con el Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050).




CABLES DE ACERO GALVANIZADO CALSE A Y CLASE B

RETENIDA DESDE 1/4" HASTA 1/2" / Cables de guarda, templetes o contrapesos.




ACSR/GA 1033.5 KCMIL 54+7

Conductores desnudos para redes aéreas de distribución o transmisión de energía eléctrica.



ACSR / AW 1/0 AWG 4+3

Conductores desnudos para redes aéreas de distribución o transmisión de energía eléctrica.



AAAC 312.8 KCMIL BUTTE

Conductores desnudos para redes aéreas de distribución o transmisión de energía eléctrica.



ACAR 1000 KCMIL 24/13

Conductores desnudos para redes aéreas de distribución o transmisión de energía eléctrica.